

令和7年度 農林産物の鳥獣被害に関する実態調査の調査結果について

1. 調査実施期間 令和7年10月6日（月）～令和7年10月24日（金）

2. 各地区における被害状況



概要版

何らかの鳥獣により被害を受けた実面積の合計 単位：㎡

地域	被害面積（田）	被害面積（畑）	被害面積（山）
川内	126,537	79,022	11,168
樋脇	33,896	1,805	301
入来	81,734	1,737	11,863
東郷	118,648	2,469	6,310
祁答院	179,592	2,925	7
里	700	0	0
下甕	0	100	0
計	541,107	88,058	29,649

※畑・山については、提出者の申告面積の累計で有り、登記上の面積と相違する可能性があります。


3. 被害にあった水田の総面積の割合等



【被害率の過年度推移】


単位：%


年度	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
被害率	19.0	14.0	7.3	7.0	6.8
前年度比		73.7	52.1	95.9	97.4




薩摩川内市（川内地域）


何らかの鳥獣により被害を受けている水田











令和7年度 農林産物の鳥獣被害に関する実態調査の調査結果について

1. 調査実施期間 令和7年10月6日（月）～令和7年10月24日（金）

2. 調査対象者（3,004名）の条件

市内に在住の方で、令和7年8月末現在の水田情報を基礎として水田を耕作する全ての農業者（2,974名）並びに、畑を主として耕作する認定農業者（30名）

3. 調査書の提出状況等

調査書の提出割合は43.7%（1,299名÷2,974名×100）で、調査対象者の水田経営面積（市内の水田総面積27,183,996㎡）の、76.9%（20,895,864㎡）にあたる面積の被害状況等を把握することができました。
※畑を主として耕作する認定農業者の集計については経営面積等（分母）の情報が確認できなかった為、『4. 調査結果』の『（2）畑における被害状況等』以降に計上することとします。

地域毎の提出状況等は下表のとおりです。

地域	農家数			水田経営面積		
	調査対象者数①	調査書提出者数②	提出率 ③=②／① ＊100	調査対象者の水田経営面積④	調査書提出者の水田経営面積⑤	割合 ⑥=⑤／④ ＊100
川内	1,331	526	39.5	8,851,684	6,214,218	70.2
樋脇	505	203	40.2	4,266,773	2,984,019	69.9
入来	401	164	40.9	2,974,561	1,947,778	65.5
東郷	279	134	48.0	2,561,056	2,019,218	78.8
祁答院	405	251	62.0	8,087,047	7,359,741	91.0
里	33	16	48.5	322,591	299,678	92.9
下甕	20	5	25.0	120,284	71,212	59.2
計	2,974	1,299	43.7	27,183,996	20,895,864	76.9

【調査書提出率の過年度推移】

H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
76.6	75.8	77.4	77.6	80.4	43.8	46.6	41.6	42	42.7	43.7
前年比	99	102.1	100.3	103.6	54.5	106.4	89.3	101	101.7	102.3

注）R2より、調査対象者数の集計方法が全農家対象に変わっている。

【調査書提出者の水田経営面積の割合の過年度推移】

H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
31.8	29.9	41	35.6	36.7	53.1	53.4	52.7	57.9	78	76.9
前年比	94	137.1	86.8	103.1	144.7	100.6	98.7	109.9	134.7	98.6

4. 調査結果

以下の調査結果は、各地域に居住する者の報告した数値等を集計したものであり、（川内に居住し祁答院を耕作する者等のように）地域間での出入作の関係等で、地域の実態と異なる部分もあるかと推察します。

（1）水田における被害状況等

① イノシシ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③=②／① ＊100	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤=④／② ＊100	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	86,183	1.39	59,734	69.31	水稻、飼料作物、野菜	9月
樋脇	2,984,019	20,938	0.70	15,784	75.38		
入来	1,947,778	36,487	1.87	25,332	69.43		
東郷	2,019,218	84,253	4.17	67,346	79.93		
祁答院	7,359,741	165,045	2.24	107,409	65.08		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	392,906	1.88	275,605	70.15		

② シカ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③=②／① ＊100	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤=④／② ＊100	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	27,197	0.44	16,569	60.92	水稻、飼料作物、野菜	6月～10月
樋脇	2,984,019	8,709	0.29	6,787	77.93		
入来	1,947,778	33,210	1.71	26,236	79.00		
東郷	2,019,218	33,041	1.64	19,325	58.49		
祁答院	7,359,741	7,722	0.10	6,782	87.83		
里	299,678	101	0.03	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	109,980	0.53	75,699	68.83		

③ サル

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③=②／① ＊100	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤=④／② ＊100	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	0	0.00	0	0.00	－	－
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	0	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	0	0.00	0	0.00		

④ ウサギ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	876	0.01	430	49.09	果樹、飼料作物	一年中
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	0	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	876	0.00	430	49.09		

⑤ タヌキ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	0	0.00	0	0.00	飼料作物、いちご、野菜	７月
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	87	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	191	0.00	166	86.91		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	278	0.00	166	59.71		

⑥ アナグマ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	5,411	0.09	1,046	19.33	水稻、野菜、果樹	６月～１０月
樋脇	2,984,019	111	0.00	111	100.00		
入来	1,947,778	11,924	0.61	11,924	100.00		
東郷	2,019,218	189	0.01	161	85.19		
祁答院	7,359,741	266	0.00	123	46.24		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	17,901	0.09	13,365	74.66		

⑦ 何らかの獣類により被害を受けているもの

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	119,667	1.93	77,779	65.00	水稻、飼料作物、野菜	一年中
樋脇	2,984,019	29,758	1.00	22,682	76.22		
入来	1,947,778	81,621	4.19	63,492	77.79		
東郷	2,019,218	117,570	5.82	86,832	73.86		
祁答院	7,359,741	173,224	2.35	114,480	66.09		
里	299,678	101	0.03	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	521,941	2.50	365,265	69.98		

【被害率の過年度推移】

H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
29.4	27.8	23.1	5.8	6	5.2	5.9	3.9	3	2.2	2.5
前年比	94.6	83.1	25.1	103.4	86.7	113.5	66.1	76.9	73.3	113.6

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

⑧ スズメ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	4,526	0.07	2,988	66.02	水稻、飼料作物	９月
樋脇	2,984,019	2,905	0.10	1,679	57.80		
入来	1,947,778	21	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	237	0.01	237	100.00		
祁答院	7,359,741	5,944	0.08	2,200	37.01		
里	299,678	478	0.16	477	99.79		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	14,111	0.07	7,581	53.72		

⑨ カラス

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	1,742	0.03	697	40.01	野菜、水稲、飼料作物	９月
樋脇	2,984,019	1,232	0.04	1,117	90.67		
入来	1,947,778	46	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	14	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	424	0.01	336	79.25		
里	299,678	7	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	3,465	0.02	2,150	62.05		

⑩ ヒヨドリ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	520	0.01	355	68.27	野菜、花き	１２月
樋脇	2,984,019	1	0.00	1	100.00		
入来	1,947,778	46	0.00	46	100.00		
東郷	2,019,218	827	0.04	827	100.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	1,394	0.01	1,229	88.16		

⑪ ハト

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	0	0.00	0	0.00	－	－
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	0	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	0	0.00	0	0		

⑫ カモ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	82	0.00	0	0.00	水稲	９月
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	0	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	114	0.04	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	196	0.00	0	0.00		

⑬ カワウ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	0	0.00	0	0.00	－	－
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	0	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	0	0.00	0	0.00		

⑭ キジ

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	0	0.00	0	0.00	－	－
樋脇	2,984,019	0	0.00	0	0.00		
入来	1,947,778	0	0.00	0	0.00		
東郷	2,019,218	0	0.00	0	0.00		
祁答院	7,359,741	0	0.00	0	0.00		
里	299,678	0	0.00	0	0.00		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	0	0.00	0	0.00		

⑮ 何らかの鳥類により被害を受けているもの

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	6,870	0.11	4,040	58.81	水稻、野菜、飼料作物	一年中
樋脇	2,984,019	4,138	0.14	2,797	67.59		
入来	1,947,778	113	0.01	46	40.71		
東郷	2,019,218	1,078	0.05	1,064	98.70		
祁答院	7,359,741	6,368	0.09	2,536	39.82		
里	299,678	599	0.20	477	79.63		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	19,166	0.09	10,960	57.18		

【被害率の過年度推移】

H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
8.0	4.8	4.4	0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1
前年比	60.0	91.7	2.3	137.0	219.0	166.7	120.0	33.3	50.0	90.0

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

⑯ 何らかの鳥獣により被害を受けているもの

地域	調査書提出者の水田経営面積①	被害面積②	被害率 ③＝②／① ＊１００	被害対策実施面積④	被害対策実施率 ⑤＝④／② ＊１００	主な被害作物	主な被害時期
川内	6,214,218	126,537	2.04	81,819	64.66	水稻、飼料作物、野菜	一年中
樋脇	2,984,019	33,896	1.14	25,479	75.17		
入来	1,947,778	81,734	4.20	63,538	77.74		
東郷	2,019,218	118,648	5.88	87,896	74.08		
祁答院	7,359,741	179,592	2.44	117,016	65.16		
里	299,678	700	0.23	477	68.14		
下甕	71,212	0	0.00	0	0.00		
計	20,895,864	541,107	2.59	376,225	69.53		

【被害率の過年度推移】

H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
32.1	30.1	24.5	5.9	6.8	5.3	6.5	4.5	3.2	2.3	2.6
前年比	93.8	81.4	24.1	115.3	77.9	122.6	69.2	71.1	71.9	112.6

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

⑰ 何らかの鳥獣により被害を受けているもの（被害圃場の総面積の割合）

地域	調査対象者の水田経営面積①	被害が無かった水田の総面積の合計②	1㎡以上の被害があった水田の総面積の合計 ③＝①-②	被害率 ④＝③／①＊１００
川内	8,851,684	8,456,971	394,713	4.46
樋脇	4,266,773	4,123,414	143,359	3.36
入来	2,974,561	2,810,277	164,284	5.52
東郷	2,561,056	2,271,415	289,641	11.31
祁答院	8,087,047	7,231,420	855,627	10.58
里	322,591	317,299	5,292	1.64
下甕	120,284	120,284	0	0.00
計	27,183,996	25,331,080	1,852,916	6.82

【被害率の過年度推移】

R3	R4	R5	R6	R7
19	14	7.3	7.0	6.8
前年比	73.7	52.1	95.9	97.4

注）令和３年度からの公表

水田における作物毎の獣類被害状況

作物名	イノシシ				シカ				サル				ウサギ				タヌキ				アナグマ			
	被害面積 の合計	被害面積 における	被害面積 における	減収割合	被害面積 の合計	被害面積 における	被害面積 における	減収割合	被害面積 の合計	被害面積 における	被害面積 における	減収割合	被害面積 の合計	被害面積 における	被害面積 における	減収割合	被害面積 の合計	被害面積 における	被害面積 における	減収割合	被害面積 の合計	被害面積 における	被害面積 における	減収割合
		予想収量 の合計①	減収量の 合計②	②/① *100		予想収量 の合計①	減収量の 合計②	②/① *100		予想収量 の合計①	減収量の 合計②	②/① *100		予想収量 の合計①	減収量の 合計②	②/① *100		予想収量 の合計①	減収量の 合計②	②/① *100		予想収量 の合計①	減収量の 合計②	②/① *100
助成対象外水田（作物不作付）	9275	0	0	0	2883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0
助成対象外水田（水稻）	1711	857	610	71.2	412	206	206	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	107	0	0
WC S用稲（専用種）	10609	15215	7611	50.0	130	186	9	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソルガム	5045	15135	5333	35.2	2396	7188	2800	39.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WC S用稲（その他）	65476	93885	31556	33.6	12811	18372	4210	22.9	0	0	0	0	220	316	31	9.8	166	238	12	5.0	35	50	0	0
イタリアン（表作） R 7 秋刈取	1182	3546	1272	35.9	2985	8955	5963	66.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飼料用シロヒエ	5031	15093	5013	33.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イタリアン（表作） R 7 春刈取	8724	26172	5588	21.4	1322	3966	926	23.3	0	0	0	0	91	273	27	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
イタリアン（地力増進作物）	688	0	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青葉ミレット	3813	11439	5642	49.3	351	1053	105	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飼料用米（多収）	1332	668	66	9.9	133	67	8	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ローズグラス	630	1890	208	11.0	1383	4149	3798	91.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ごま（雑穀）	0	0	0	0	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花き	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
れんげ（景観形成作物）	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コスモス（景観形成作物）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり（景観形成作物）	0	0	0	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己保全管理	17615	0	0	0	9914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3693	0	0	0
調整水田（全体）	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調整水田（部分）	1553	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
柿	292	310	86	27.7	161	171	86	50.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栗	0	0	0	0	802	76	15	19.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キウイフルーツ	41	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
きんかん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	116	0	0
ブルーベリー	838	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0
ぶどう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
農業生産施設用地	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かぼちゃ	252	292	102	34.9	171	198	99	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	198	99	50.0
いちご	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	294	9	3.1	187	632	26	4.1
ねぎ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	37	0	0
さといも	143	189	57	30.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
おくら	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
やまのいも	361	931	279	30.0	241	622	124	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴーヤ（ニガウリ）	634	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜（自家用）	1783	0	0	0	1323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	619	0	0	0
タラの芽	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たばこ	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加工用米 R 7 コメ新市場	9207	4615	1530	33.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒノヒカリ	188309	94395	52519	55.6	56528	28346	14889	52.5	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	11156	5593	2288	40.9
その他普通期うるち	1253	628	554	88.2	346	173	99	57.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コシヒカリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あきのそら	0	0	0	0	962	482	96	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サイワイモチ	87	44	3	6.8	88	45	9	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さつま雪もち	1379	691	175	25.3	633	317	16	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さつま白もち	138	70	6	8.6	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さつま絹もち	270	136	31	22.8	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他普通期もち	906	456	120	26.3	258	130	17	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あきほなみ	21699	10877	5802	53.3	402	201	56	27.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	55	17	30.9
なつほのか	1033	519	121	23.3	779	391	104	26.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
にこまる	1485	744	304	40.9	253	127	23	18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たからまさり	45	23	1	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あきの舞	3930	1968	545	27.7	997	499	251	50.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	201	40	19.9
2毛作イタリアン R 7 春刈取</																								

水田における作物毎の鳥類被害状況

スズメ				カラス				ヒヨドリ				ハト				カモ				カワウ				キジ			
被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100	被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100	被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100	被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100	被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100	被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100	被害面積 の合計	被害面積 における 予想収量 の合計①	被害面積 における 減収量の 合計②	減収割合 ②/① *100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	926	84	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1179	0	0	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	47	5	10.6	27	14	1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	83	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	46	89	4	4.5	46	89	4	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1143	0	0	0	1182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	82	3	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7265	3647	687	18.8	842	424	87	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	114	57	17	29.8	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
941	472	330	69.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	198	15	7.6	135	68	9	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	41	4	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2684	1346	284	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697	2091	627	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,111	8,827	2,035	23.1	3,465	595	101	17.0	1,394	92	4	4.3	0	0	0	0	196	98	21	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 畑における被害状況等

① 何らかの獣類により被害を受けているもの

地域	被害面積①	被害対策 実施面積 ②	被害対策実 施率 ③＝②／① ＊１００	主な 加害鳥獣	主な 被害作物	主な 被害時期
川内	68,127	61,333	90.03	イノシシ	スイカ、 かんしょ	８月～１１月
樋脇	1,805	178	9.86			
入来	1,737	190	10.94			
東郷	505	475	94.06			
祁答院	796	607	76.26			
里	0	0	0.00			
下甑	0	0	0.00			
計	72,970	62,783	86.04			

【被害面積の過年度推移】

Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７
55,475	121,552	121,897	44,105	159,635	42,559	79,420	141,003	29,523	63,882	72,970
前年比	219.1	100.3	36.2	361.9	26.7	186.6	177.5	20.9	216.4	114.2

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

② 何らかの鳥類により被害を受けているもの

地域	被害面積①	被害対策 実施面積 ②	被害対策実 施率 ③＝②／① ＊１００	主な 加害鳥獣	主な 被害作物	主な 被害時期
川内	10,895	5	0.05	スズメ	みかん	１１月
樋脇	0	0	0.00			
入来	0	0	0.00			
東郷	1,964	1,900	96.74			
祁答院	2,129	329	15.45			
里	0	0	0.00			
下甑	100	100	100.00			
計	15,088	2,334	15.47			

【被害面積の過年度推移】

Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７
19,598	53,171	33,275	3,418	8,737	4,561	4,288	3,799	1,099	2,061	15,088
前年比	271.3	62.6	10.3	255.6	52.2	94	88.6	28.9	187.5	732.1

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

③ 何らかの鳥獣により被害を受けているもの

地域	被害面積①	被害対策 実施面積 ②	被害対策実 施率 ③＝②／① ＊１００	主な 加害鳥獣	主な 被害作物	主な 被害時期
川内	79,022	61,338	77.62	イノシシ スズメ	スイカ、 かんしょ 、みかん	８月～１１月
樋脇	1,805	178	9.86			
入来	1,737	190	10.94			
東郷	2,469	2,375	96.19			
祁答院	2,925	936	32.00			
里	0	0	0.00			
下甑	100	100	100.00			
計	88,058	65,117	73.95			

【被害面積の過年度推移】

Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７
55,991	125,950	124,639	47,523	146,846	44,983	83,708	144,802	30,622	65,943	88,058
前年比	224.9	99	38.1	309	30.6	186.1	173	21.1	215.3	133.5

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

④ 畑における作物毎の被害状況

作物名	被害面積（㎡）													計
	イノシシ	シカ	サル	ウサギ	タヌキ	アナグマ	スズメ	カラス	ヒヨドリ	ハト	カモ	カワウ	キジ	
いちご苗	0	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	554
かんしょ	5,419	2,920	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	8,399
キャベツ	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520
きんかん	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800
すいか	29,033	95	28	0	0	17,259	0	5	0	0	0	0	0	46,420
そば	1,031	1,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062
ばれいしょ	1,404	221	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	1,735
みかん	600	2,100	0	0	0	475	10,890	475	1,425	0	0	0	0	15,965
栗	2,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234
茶	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
枇杷	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100
梨	0	0	0	0	0	0	0	223	55	0	0	0	0	278
里芋	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991
合計	47,712	6,887	28	0	0	18,343	10,890	838	3,360	0	0	0	0	88,058

(3) 山林における被害状況等

① 何らかの獣類により被害を受けているもの

地域	被害面積①	被害対策 実施面積 ②	被害対策実 施率 ③＝②／① ＊１００	主な 加害鳥獣	主な 被害作物	主な 被害時期
川内	11,168	8,662	77.56	イノシシ	筍、杉	１１月～５月
樋脇	301	0	0.00			
入来	11,863	0	0.00			
東郷	6,310	436	6.91			
祁答院	7	7	100.00			
里	0	0	0.00			
下甕	0	0	0.00			
計	29,649	9,105	30.71			

【被害面積の過年度推移】

H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
52,305	166,713	234,906	41,250	47,850	149,624	842,630	104,552	101,717	43,748	29,649
前年比	318.7	140.9	17.6	116	312.7	563.2	12.4	97.3	43	67.8

注）H30より、被害率の算定方法が変わっている。（被害割合の導入）

② 何らかの鳥類により被害を受けているもの

地域	被害面積①	被害対策 実施面積 ②	被害対策実 施率 ③＝②／① ＊１００	主な 加害鳥獣	主な 被害作物	主な 被害時期
川内	0	0	0.00	－	－	－
樋脇	0	0	0.00			
入来	0	0	0.00			
東郷	0	0	0.00			
祁答院	0	0	0.00			
里	0	0	0.00			
下甕	0	0	0.00			
計	0	0	0.00			

【被害面積の過年度推移】

H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
0	0	0	0	0	0	388	166	0	2,500	0
前年比	0	0	0	0	0	0	42.8	0	0	0

注）R 3 に初めて山林にて、鳥類の被害が確認された。

③ 何らかの鳥獣により被害を受けているもの

地域	被害面積①	被害対策 実施面積 ②	被害対策実 施率 ③＝②／① ＊１００	主な 加害鳥獣	主な 被害作物	主な 被害時期
川内	11,168	8,662	77.56	イノシシ	筍、杉	１１月～５月
樋脇	301	0	0.00			
入来	11,863	0	0.00			
東郷	6,310	436	6.91			
祁答院	7	7	100.00			
里	0	0	0.00			
下甕	0	0	0.00			
計	29,649	9,105	30.71			

【被害面積の過年度推移】

H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
52,305	166,713	234,906	41,250	47,850	149,624	843,018	104,718	101,717	46,248	29,649
前年比	318.7	140.9	17.6	116	312.7	563.4	12.4	97.1	45.5	64.1

④ 山林における作物毎の被害状況

[illegible]