

表. 検査項目と水質基準値

	項 目	基 準 値
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	0.01mg/L以下
22	塩素酸	0.6mg/L以下
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
24	クロロホルム	0.06mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
27	臭素酸	0.01mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
35	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
36	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
39	塩化物イオン	200mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下
41	蒸発残留物	500mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
46	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下
48	pH値	5.8以上8.6以下
49	味	異常でないこと
50	臭気	異常でないこと
51	色度	5度以下
52	濁度	2度以下

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事 業 名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】							
地 区			丸 山 《芸ノ尾配水池系》		丸 山 《芸ノ尾配水池系 冷水高区配水池》		丸 山 《芸ノ尾配水池系 清水中継ポンプ場》		丸 山 《向鶴配水池系 吉野山配水池》	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			小倉公民館		冷水第2墓地		清水第3増圧ポンプ場		久住公民館	
採 水 日			6月22日	—	6月22日	—	6月22日	—	6月15日	—
天 候			曇	—	曇	—	曇	—	晴/曇	—
採 水 時 間			12時38分	—	9時11分	—	9時31分	—	10時35分	—
基	検 査 項 目 名	単位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	/ mL	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6mg/L	—	0.6mg/L	—	0.6mg/L	—	0.7mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.10mg/L	—	0.10mg/L	—	0.10mg/L	—	0.12mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.013mg/L	—	0.014mg/L	—	0.018mg/L	—	0.017mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001mg/L	—	0.002mg/L	—	0.002mg/L	—	0.002mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.019mg/L	—	0.022mg/L	—	0.027mg/L	—	0.025mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006mg/L	—	0.007mg/L	—	0.010mg/L	—	0.011mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005mg/L	—	0.006mg/L	—	0.007mg/L	—	0.006mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L	—	0.02mg/L	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.8mg/L	—	7.8mg/L	—	7.5mg/L	—	7.4mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	8.7mg/L	—	8.5mg/L	—	8.9mg/L	—	8.6mg/L	—
40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	mg/L	18mg/L	—	25mg/L	—	23mg/L	—	25mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	53mg/L	—	74mg/L	—	80mg/L	—	57mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L	—	0.000001mg/L	—	0.000002mg/L	—	0.000001mg/L	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L	—	0.000001mg/L	—	0.000001mg/L	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6mg/L	—	0.6mg/L	—	0.7mg/L	—	0.7mg/L	—
48	pH値	—	7.1	—	7.5	—	7.3	—	7.3	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事 業 名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】									
地 区			丸 山 《向鶴配水池系》									
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目								
採 水 地 点			乙須中継ポンプ場									
採 水 日			6月22日	—								
天 候			曇	—								
採 水 時 間			11時30分	—								
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果									
1	一般細菌	/ mL	0/mL	—								
2	大腸菌	—	検出されない	—								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6mg/L	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—								
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.10mg/L	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.015mg/L	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001mg/L	—								
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.022mg/L	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007mg/L	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006mg/L	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.9mg/L	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	8.9mg/L	—								
40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	mg/L	19mg/L	—								
41	蒸発残留物	mg/L	58mg/L	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—								
43	ジェオスミン	mg/L	0.000002mg/L	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—								
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—								
47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6mg/L	—								
48	pH値	—	7.1	—								
49	味	—	異常なし	—								
50	臭気	—	異常なし	—								
51	色度	度	0.5度未満	—								
52	濁度	度	0.2度未満	—								

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】							
地 区			永 利		中 福 良		百 次		百 次(木場茶屋)	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			永利地区コミュニティセンター		柿田中継ポンプ場		宮崎原自治会館		木場茶屋集会所	
採 水 日			6月15日	—	6月15日	—	6月15日	—	6月15日	—
天 候			晴/曇	—	晴/曇	—	晴/曇	—	晴/曇	—
採 水 時 間			9時45分	—	9時00分	—	12時34分	—	9時12分	—
基	検 査 項 目 名	単位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L	—	0.003mg/L	—	0.001mg/L	—	0.001mg/L	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4mg/L	—	0.2mg/L	—	0.1mg/L	—	0.1mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09mg/L	—	0.13mg/L	—	0.11mg/L	—	0.11mg/L	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
31	ブロモホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2mg/L	—	14.2mg/L	—	10.0mg/L	—	10.0mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	6.3mg/L	—	8.0mg/L	—	6.7mg/L	—	6.7mg/L	—
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	44mg/L	—	40mg/L	—	39mg/L	—	39mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	121mg/L	—	145mg/L	—	119mg/L	—	129mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—
48	pH値	—	8.0	—	7.8	—	8.0	—	8.1	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】							
地 区			石 神		高 江		土 川		湯 田	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			草原公民館		峰山地区コミュニティセンター		土川集会所		峠路加圧ポンプ室	
採 水 日			6月15日	－	6月22日	－	6月22日	－	6月22日	－
天 候			晴/曇	－	曇	－	曇	－	曇	－
採 水 時 間			12時23分	－	10時56分	－	13時13分	－	10時47分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5mg/L	－	0.3mg/L	－	0.2mg/L	－	0.1mg/L未満	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09mg/L	－	0.08mg/L未満	－	0.09mg/L	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	－	0.09mg/L	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.004mg/L	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.009mg/L	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L	－
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.004mg/L	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.02mg/L	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6mg/L	－	10.0mg/L	－	13.6mg/L	－	17.6mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	6.4mg/L	－	9.2mg/L	－	12.4mg/L	－	11.6mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	44mg/L	－	31mg/L	－	52mg/L	－	85mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	111mg/L	－	133mg/L	－	152mg/L	－	182mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	8.0	－	7.6	－	8.0	－	8.1	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】							
地 区			寄 田《久見崎》		寄 田《港》		寄 田《上野》		寄 田《池之段》	
項 目			52項目	省略不可能 ＋追加項目	52項目	省略不可能 ＋追加項目	52項目	省略不可能 ＋追加項目	52項目	省略不可能 ＋追加項目
採 水 地 点			湯島公園		唐浜みなと公園		上野地区集会所		瀬戸野中継槽	
採 水 日			6月22日	－	6月22日	－	6月22日	－	6月22日	－
天 候			曇	－	曇	－	曇	－	曇	－
採 水 時 間			13時40分	－	12時00分	－	11時27分	－	12時25分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPFOS	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.6mg/L	－	14.5mg/L	－	14.5mg/L	－	14.5mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	14.3mg/L	－	14.3mg/L	－	14.3mg/L	－	14.3mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	70mg/L	－	70mg/L	－	70mg/L	－	70mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	178mg/L	－	175mg/L	－	178mg/L	－	178mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	8.0	－	8.1	－	8.1	－	8.1	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】							
地区			西 方		水 引		網 津		湯 之 元	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			西方地区コミュニティセンター		水引地区コミュニティセンター		網津集会所		湯の里霊園	
採 水 日			6月22日	－	6月22日	－	6月22日	－	6月22日	－
天 候			曇	－	曇	－	曇	－	曇	－
採 水 時 間			9時36分	－	12時19分	－	9時07分	－	11時14分	－
基	検 査 項 目 名	単位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	1/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.002mg/L	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.3mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.26mg/L	－	0.11mg/L	－	0.08mg/L未満	－	0.10mg/L	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.22mg/L	－	0.23mg/L	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L	－	0.002mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.002mg/L	－	0.004mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L	－	0.002mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.13mg/L	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	41.4mg/L	－	55.6mg/L	－	19.1mg/L	－	10.2mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007mg/L	－	0.014mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	16.0mg/L	－	12.6mg/L	－	11.2mg/L	－	7.7mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	59mg/L	－	94mg/L	－	58mg/L	－	84mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	180mg/L	－	316mg/L	－	150mg/L	－	122mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	8.2	－	8.2	－	7.7	－	7.7	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.7度	－	2.1度	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 川内 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【川内】							
地 区			木 場 谷 上		堀 之 内		高 貴		乗 越	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			青山町5017番地1地先		堀之内前公民館		高貴中継ポンプ場		乗越自治会館	
採 水 日			6月15日	－	6月15日	－	6月15日	－	6月15日	－
天 候			晴/曇	－	晴/曇	－	晴/曇	－	晴/曇	－
採 水 時 間			9時57分	－	9時15分	－	9時26分	－	9時05分	－
基	検 査 項 目 名	単位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.002mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2mg/L	－	0.4mg/L	－	0.1mg/L	－	0.1mg/L未満	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.09mg/L	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
31	ブロモホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.1mg/L	－	11.8mg/L	－	7.2mg/L	－	8.2mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	8.3mg/L	－	9.4mg/L	－	7.5mg/L	－	8.1mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	32mg/L	－	42mg/L	－	31mg/L	－	46mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	109mg/L	－	110mg/L	－	74mg/L	－	110mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.9	－	8.2	－	7.5	－	7.9	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 東郷 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【東郷】							
地 区			藤 川						山 田	
項 目			省略不可能 +追加項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			個人宅		東郷支所		南瀬地区コミュニティセンター		内野中継ポンプ場	
採 水 日			6月3日	—	6月3日	—	6月3日	—	6月3日	—
天 候			曇	—	曇	—	曇	—	曇	—
採 水 時 間			10時57分	—	9時05分	—	9時25分	—	10時00分	—
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003mg/L	—	0.005mg/L	—	0.005mg/L	—	0.002mg/L	—
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5mg/L	—	0.1mg/L	—	0.1mg/L	—	0.2mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOA及びPF6A	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	—	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.13mg/L	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.002mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.004mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.010mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.03mg/L	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08mg/L	—	0.03mg/L	—	0.03mg/L	—	0.02mg/L未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	—	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	—	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	6.9mg/L	—	6.9mg/L	—	8.6mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	5.8mg/L	—	5.1mg/L	—	4.0mg/L	—	4.8mg/L	—
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	63mg/L	—	63mg/L	—	49mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	90mg/L	—	109mg/L	—	131mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	—	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—
48	pH値	—	8.1	—	8.2	—	8.2	—	7.6	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 東郷 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【東郷】							
地区			鳥丸							
項目			52項目	省略不可能 +追加項目						
採水地点			鳥丸上霊園							
採水日			6月3日	－						
天候			曇	－						
採水時間			10時35分	－						
基	検査項目名	単位	検査結果							
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－						
2	大腸菌	－	検出されない	－						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003mg/L	－						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4mg/L	－						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－						
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	－						
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	－						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－						
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－						
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－						
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－						
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－						
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.8mg/L	－						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－						
39	塩化物イオン	mg/L	5.0mg/L	－						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	50mg/L	－						
41	蒸発残留物	mg/L	86mg/L	－						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－						
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－						
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－						
48	pH値	－	8.0	－						
49	味	－	異常なし	－						
50	臭気	－	異常なし	－						
51	色度	度	0.5度未満	－						
52	濁度	度	0.2度未満	－						

令和 8 年度 樋脇 地域 水質検査結果

0			薩摩川内市水道事業【樋脇】							
地 区			塔 之 原		杉 馬 場		市 比 野 《指月》		市 比 野 《新開》	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			樋脇支所		城内中継ポンプ場		指月第1公園		グリーンヒル公園	
採 水 日			6月10日	—	6月10日	—	6月10日	—	6月10日	—
天 候			晴	—	晴	—	晴	—	晴	—
採 水 時 間			11時00分	—	10時35分	—	12時50分	—	12時00分	—
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002mg/L	—	0.002mg/L	—	0.003mg/L	—	0.002mg/L	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9mg/L	—	0.9mg/L	—	0.2mg/L	—	0.4mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L	—	0.09mg/L	—	0.10mg/L	—	0.08mg/L	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOA及びPFOS	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002mg/L	—	0.003mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.004mg/L	—	0.006mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L	—	0.002mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.5mg/L	—	10.6mg/L	—	11.2mg/L	—	10.2mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	7.7mg/L	—	7.7mg/L	—	6.1mg/L	—	6.1mg/L	—
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	32mg/L	—	32mg/L	—	51mg/L	—	44mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	95mg/L	—	102mg/L	—	125mg/L	—	134mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4mg/L	—	0.4mg/L	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—
48	pH値	—	6.7	—	6.9	—	8.0	—	7.4	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 樋脇 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【樋脇】							
地 区			野 下		倉 野		田 代・沢 牟 田 1		田 代・沢 牟 田 2	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			野下地区コミュニティセンター		倉野消防車庫		地区内の個人宅		田代第1公園	
採 水 日			6月10日	—	6月10日	—	6月10日	—	6月10日	—
天 候			晴	—	晴	—	晴	—	晴	—
採 水 時 間			9時15分	—	11時22分	—	9時57分	—	10時25分	—
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.003mg/L	—	0.003mg/L	—	0.002mg/L	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5mg/L	—	1.0mg/L	—	0.3mg/L	—	0.2mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOA及びPFOS	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.14mg/L	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.12mg/L	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.002mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.007mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.016mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.005mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.002mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.2mg/L	—	18.3mg/L	—	9.8mg/L	—	14.2mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	8.5mg/L	—	6.3mg/L	—	6.3mg/L	—	5.8mg/L	—
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	27mg/L	—	37mg/L	—	40mg/L	—	58mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	114mg/L	—	142mg/L	—	126mg/L	—	127mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—
48	pH値	—	7.1	—	7.5	—	7.3	—	7.9	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 樋脇 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【樋脇】							
地 区			鍋 原		藤 本		武 田		上 手	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			鍋原公民館		草木段加圧ポンプ場		市比野 5・6 区公民館		市比野3区公民館	
採 水 日			6月10日	－	6月10日	－	6月10日	－	6月10日	－
天 候			晴	－	晴	－	晴	－	晴	－
採 水 時 間			11時45分	－	8時58分	－	12時30分	－	9時35分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.008mg/L	－	0.005mg/L	－	0.004mg/L	－	0.005mg/L	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2mg/L	－	0.2mg/L	－	4.5mg/L	－	0.1mg/L未満	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.21mg/L	－	0.08mg/L	－	0.14mg/L	－	0.09mg/L	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.07mg/L	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.10mg/L	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
31	ブロモホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17.3mg/L	－	11.0mg/L	－	9.0mg/L	－	9.5mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	8.5mg/L	－	6.4mg/L	－	5.7mg/L	－	6.8mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	47mg/L	－	33mg/L	－	39mg/L	－	35mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	152mg/L	－	152mg/L	－	142mg/L	－	120mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.6	－	7.1	－	7.6	－	8.1	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 入来 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【入来】							
地区			盛水							
項目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目				
採水地点			山之口墓地		山口公民館					
採水日			6月4日	—	6月4日	—				
天候			雨	—	雨	—				
採水時間			9時00分	—	11時15分	—				
基	検査項目名	単位	検査結果							
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—	0/mL	—				
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2mg/L	—	0.3mg/L	—				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—				
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—				
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—				
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—				
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—				
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—				
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—				
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—				
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—				
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—				
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—				
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—				
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2mg/L	—	7.2mg/L	—				
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—				
39	塩化物イオン	mg/L	3.8mg/L	—	5.1mg/L	—				
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	37mg/L	—	35mg/L	—				
41	蒸発残留物	mg/L	96mg/L	—	111mg/L	—				
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—				
43	ジオキシン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—				
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—				
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—				
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—				
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—				
48	pH値	—	7.7	—	7.5	—				
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—				
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—				
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—				
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—				

令和 8 年度 入来 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【入来】							
地 区			市野々		内之尾		中山		草 渡	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			市野々上基地		内之尾自治会館		中山浄水場		草渡自治会館	
採 水 日			6月4日	－	6月4日	－	6月4日	－	6月4日	－
天 候			雨	－	雨	－	雨	－	雨	－
採 水 時 間			10時42分	－	9時21分	－	10時15分	－	11時09分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	2/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4mg/L	－	0.2mg/L	－	2.0mg/L	－	0.6mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.004mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.009mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.003mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L	－	0.03mg/L	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7mg/L	－	6.0mg/L	－	6.4mg/L	－	6.0mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	5.1mg/L	－	5.0mg/L	－	6.2mg/L	－	6.1mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	25mg/L	－	24mg/L	－	46mg/L	－	36mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	88mg/L	－	62mg/L	－	94mg/L	－	65mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.3	－	7.6	－	8.0	－	6.8	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 入来 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【入来】							
地 区			神 岡		八 重		赤 仁 田		長 野	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			神岡自治会館		八重地区コミュニティセンター		赤仁田自治会館		長野下自治会館	
採 水 日			6月4日	－	6月4日	－	6月4日	－	6月4日	－
天 候			雨	－	雨	－	雨	－	雨	－
採 水 時 間			10時41分	－	10時00分	－	10時20分	－	9時50分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	1/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.004mg/L	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4mg/L	－	0.3mg/L	－	1.1mg/L	－	0.3mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.10mg/L	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.011mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.004mg/L	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.022mg/L	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004mg/L	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.007mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.21mg/L (0.17mg/L)	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	－	0.02mg/L	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.5mg/L	－	3.5mg/L	－	4.6mg/L	－	6.6mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	5.5mg/L	－	5.9mg/L	－	6.0mg/L	－	5.2mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	25mg/L	－	10mg/L	－	27mg/L	－	36mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	57mg/L	－	24mg/L	－	53mg/L	－	123mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.0	－	6.0	－	7.2	－	7.7	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 祁答院 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【祁答院】							
地 区			中 武		砂 石		下 手		黒 木《矢 立》	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			中武地区防火水槽		入来町あさひ団地公園		小牧地区防火水槽		会田農村公園	
採 水 日			6月1日	—	6月1日	—	6月1日	—	6月1日	—
天 候			曇/晴	—	曇/晴	—	曇/晴	—	曇/晴	—
採 水 時 間			9時50分	—	9時00分	—	10時55分	—	10時20分	—
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005 mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.002mg/L	—	0.001mg/L未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6mg/L	—	0.4mg/L	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.14mg/L	—	0.08mg/L未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.003mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.002mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.008mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.003mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2mg/L	—	6.9mg/L	—	9.7mg/L	—	5.7mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	5.6mg/L	—	4.8mg/L	—	3.9mg/L	—	4.0mg/L	—
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16mg/L	—	40mg/L	—	32mg/L	—	27mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	62mg/L	—	93mg/L	—	134mg/L	—	86mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—
48	pH値	—	7.2	—	8.0	—	7.7	—	7.8	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 祁答院 地域 水質検査結果

事業名【地域】			薩摩川内市水道事業【祁答院】							
地 区			黒 木《宮 脇》		蘭 牟 田		上 手		牟 田	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			宮脇浄水場		千貫中継ポンプ場		桜渡農村公園		自然公園管理事務所	
採 水 日			6月1日	－	6月1日	－	6月1日	－	6月1日	－
天 候			曇/晴	－	曇/晴	－	曇/晴	－	曇/晴	－
採 水 時 間			10時35分	－	9時25分	－	10時05分	－	11時20分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2mg/L	－	0.4mg/L	－	0.2mg/L	－	0.2mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPFOS	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.08mg/L	－	0.06mg/L未満	－	0.08mg/L	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.004mg/L	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.006mg/L	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.002mg/L	－	0.001mg/L未満	－
31	ブromホルム	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03mg/L	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.04mg/L	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4mg/L	－	7.1mg/L	－	5.1mg/L	－	7.3mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	4.4mg/L	－	5.0mg/L	－	5.0mg/L	－	5.6mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	39mg/L	－	39mg/L	－	20mg/L	－	38mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	131mg/L	－	118mg/L	－	55mg/L	－	97mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.7	－	7.6	－	7.4	－	7.5	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 里 地域 水質検査結果

事業名【地域】			上飯島簡易水道事業【里】			
地 区			丸 山		木 ノ ロ	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			水産加工場		西の浜シャワー室	
採 水 日			6月3日	－	6月3日	－
天 候			曇	－	曇	－
採 水 時 間			8時45分	－	9時05分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003mg/L	－	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5mg/L	－	0.6mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.09mg/L	－	0.06mg/L未満	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.003mg/L	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.017mg/L	－	0.001mg/L未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.034mg/L	－	0.001mg/L未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.009mg/L	－	0.001mg/L未満	－
31	ブromホルム	mg/L	0.005mg/L	－	0.001mg/L未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.02mg/L	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.003mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.06mg/L	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.8mg/L	－	13.8mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	20.2mg/L	－	16.3mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	36mg/L	－	31mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	101mg/L	－	108mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4mg/L	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.9	－	7.0	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	1.7度	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 上甌 地域 水質検査結果

事業名【地域】			上甌島簡易水道事業【上甌】							
地 区			平 良		浦 内		浦 内《桑之浦》		江 石	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			平良生活館		瀬上集会所		桑之浦消防倉庫		江石集会所	
採 水 日			6月3日	—	6月3日	—	6月3日	—	6月3日	—
天 候			晴	—	晴	—	晴	—	晴	—
採 水 時 間			8時45分	—	9時20分	—	9時00分	—	9時30分	—
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／mL	0/mL	—	2/mL	—	1/mL	—	0/mL	—
2	大腸菌	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—	検出されない	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—	0.0003mg/L未満	—
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—	0.00005 mg/L未満	—	0.00005mg/L未満	—
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3mg/L	—	0.7mg/L	—	0.6mg/L	—	0.4mg/L	—
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—	0.08mg/L未満	—
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—	0.1mg/L未満	—
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—	0.0002mg/L未満	—
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—	0.004mg/L未満	—
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—	0.000005mg/L未満	—
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
22	塩素酸	mg/L	0.10mg/L	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—	0.06mg/L未満	—
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—	0.002mg/L未満	—
24	クロロホルム	mg/L	0.009mg/L	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.012mg/L	—
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005mg/L	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.008mg/L	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.016mg/L	—	0.004mg/L	—	0.006mg/L	—	0.009mg/L	—
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
28	総トリハロメタン	mg/L	0.042mg/L	—	0.009mg/L	—	0.014mg/L	—	0.035mg/L	—
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006mg/L	—	0.003mg/L未満	—	0.003mg/L未満	—	0.007mg/L	—
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.015mg/L	—	0.002mg/L	—	0.002mg/L	—	0.013mg/L	—
31	ブロモホルム	mg/L	0.002mg/L	—	0.003mg/L	—	0.006mg/L	—	0.001mg/L	—
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—	0.008mg/L未満	—
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—	0.03mg/L未満	—
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—	0.01mg/L未満	—
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.9mg/L	—	13.7mg/L	—	13.9mg/L	—	12.2mg/L	—
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—	0.001mg/L未満	—
39	塩化物イオン	mg/L	22.8mg/L	—	15.7mg/L	—	15.8mg/L	—	16.7mg/L	—
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34mg/L	—	32mg/L	—	32mg/L	—	17mg/L	—
41	蒸発残留物	mg/L	91mg/L	—	76mg/L	—	80mg/L	—	57mg/L	—
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—	0.02mg/L未満	—
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—	0.000001mg/L未満	—
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—	0.005mg/L未満	—
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—	0.0005mg/L未満	—
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.6mg/L	—	0.3mg/L未満	—	0.3mg/L未満	—	0.6mg/L	—
48	pH値	—	7.5	—	8.0	—	7.9	—	7.4	—
49	味	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
50	臭気	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	—
51	色度	度	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.5度未満	—	0.7度	—
52	濁度	度	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—	0.2度未満	—

令和 8 年度 上甌 地域 水質検査結果

事業名【地域】			上甌島簡易水道事業【上甌】							
地区			中甌							
項目			52項目	省略不可能 +追加項目						
採水地点			薩摩川内市 甌島振興局							
採水日			6月3日	—						
天候			晴	—						
採水時間			10時00分	—						
基	検査項目名	単位	検査結果							
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—						
2	大腸菌	—	検出されない	—						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4mg/L	—						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—						
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—						
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	—						
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—						
22	塩素酸	mg/L	0.06mg/L未満	—						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—						
24	クロロホルム	mg/L	0.003mg/L	—						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.009mg/L	—						
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.021mg/L	—						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	—						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006mg/L	—						
31	ブロモホルム	mg/L	0.003mg/L	—						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	—						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L	—						
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L	—						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.8mg/L	—						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—						
39	塩化物イオン	mg/L	16.7mg/L	—						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	29mg/L	—						
41	蒸発残留物	mg/L	79mg/L	—						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—						
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—						
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—						
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4mg/L	—						
48	pH値	—	7.3	—						
49	味	—	異常なし	—						
50	臭気	—	異常なし	—						
51	色度	度	0.9度	—						
52	濁度	度	0.2度未満	—						

令和 8 年度 鹿島 地域 水質検査結果

事業名【地域】			下甌島簡易水道事業【鹿島】	
地 区			鹿 島	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			薩摩川内市 鹿島市民サービスセンター	
採 水 日			6月3日	－
天 候			晴	－
採 水 時 間			8時45分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.12mg/L	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.007mg/L	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.024mg/L	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.052mg/L	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.014mg/L	－
31	ブromホルム	mg/L	0.007mg/L	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.9mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	22.8mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	78mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4mg/L	－
48	pH値	－	7.2	－
49	味	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－

令和 8 年度 下甌 地域 水質検査結果

事業名【地域】			下甌島簡易水道事業【下甌】							
地 区			手 打		青 瀬		長 浜		瀬々野浦	
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目	52項目	省略不可能 +追加項目
採 水 地 点			薩摩川内市 下甌支所		下甌学校給食センター		長浜小学校		西山地区コミュニティセンター	
採 水 日			6月9日	－	6月9日	－	6月9日	－	6月9日	－
天 候			雨	－	雨	－	雨	－	雨	－
採 水 時 間			7時45分	－	8時55分	－	11時30分	－	9時30分	－
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果		検 査 結 果	
1	一般細菌	／ mL	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－	0/mL	－
2	大腸菌	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－	検出されない	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－	0.0003mg/L未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－	0.00005mg/L未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4mg/L	－	0.3mg/L	－	0.7mg/L	－	0.8mg/L	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－	0.08mg/L未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－	0.1mg/L未満	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－	0.0002mg/L未満	－
15	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－	0.004mg/L未満	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
20	PFOA及びPF6OA	mg/L	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－	0.000005mg/L未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
22	塩素酸	mg/L	0.12mg/L	－	0.08mg/L	－	0.17mg/L	－	0.12mg/L	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－	0.002mg/L未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.002mg/L	－	0.008mg/L	－	0.009mg/L	－	0.001mg/L未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.005mg/L	－	0.004mg/L	－	0.003mg/L未満	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.009mg/L	－	0.006mg/L	－	0.006mg/L	－	0.005mg/L	－
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.020mg/L	－	0.023mg/L	－	0.024mg/L	－	0.010mg/L	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003mg/L未満	－	0.005mg/L	－	0.004mg/L	－	0.003mg/L未満	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.006mg/L	－	0.009mg/L	－	0.009mg/L	－	0.002mg/L	－
31	ブromホルム	mg/L	0.003mg/L	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.003mg/L	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－	0.008mg/L未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.08mg/L	－	0.27mg/L (0.10mg/L)	－	0.02mg/L未満	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－	0.03mg/L未満	－
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－	0.01mg/L未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.6mg/L	－	11.1mg/L	－	10.9mg/L	－	12.8mg/L	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－	0.001mg/L未満	－
39	塩化物イオン	mg/L	20.8mg/L	－	14.5mg/L	－	13.7mg/L	－	20.7mg/L	－
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	18mg/L	－	20mg/L	－	19mg/L	－	21mg/L	－
41	蒸発残留物	mg/L	62mg/L	－	60mg/L	－	63mg/L	－	64mg/L	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－	0.02mg/L未満	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－	0.000001mg/L未満	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－	0.005mg/L未満	－
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－	0.0005mg/L未満	－
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3mg/L	－	0.5mg/L	－	0.7mg/L	－	0.3mg/L未満	－
48	pH値	－	7.2	－	7.5	－	7.4	－	7.2	－
49	味	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
50	臭気	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
51	色度	度	0.5度未満	－	0.5度未満	－	1.3度	－	0.5度未満	－
52	濁度	度	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－	0.2度未満	－

令和 8 年度 下甌 地域 水質検査結果

事業名【地域】			下甌島簡易水道事業【下甌】					
地 区			片野浦			内川内		
項 目			52項目	省略不可能 +追加項目		52項目	省略不可能 +追加項目	
採 水 地 点			浜田公園			内川内地区コミュニティセンター		
採 水 日			6月9日	—		6月9日	—	
天 候			雨	—		雨	—	
採 水 時 間			8時20分	—		10時10分	—	
基	検 査 項 目 名	単 位	検 査 結 果			検 査 結 果		
1	一般細菌	／ mL	0/mL	—		0/mL	—	
2	大腸菌	—	検出されない	—		検出されない	—	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003mg/L未満	—		0.0003mg/L未満	—	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005mg/L未満	—		0.00005mg/L未満	—	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002mg/L未満	—		0.002mg/L未満	—	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004mg/L未満	—		0.004mg/L未満	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6mg/L	—		0.6mg/L	—	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08mg/L未満	—		0.08mg/L未満	—	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1mg/L未満	—		0.1mg/L未満	—	
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002mg/L未満	—		0.0002mg/L未満	—	
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005mg/L未満	—		0.005mg/L未満	—	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004mg/L未満	—		0.004mg/L未満	—	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002mg/L未満	—		0.002mg/L未満	—	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
20	PFOA及びPFOS	mg/L	0.000005mg/L未満	—		0.000005mg/L未満	—	
21	ベンゼン	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
22	塩素酸	mg/L	0.20mg/L	—		0.20mg/L	—	
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002mg/L未満	—		0.002mg/L未満	—	
24	クロロホルム	mg/L	0.019mg/L	—		0.005mg/L	—	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010mg/L	—		0.003mg/L	—	
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.015mg/L	—		0.010mg/L	—	
27	臭素酸	mg/L	0.001mg/L未満	—		0.001mg/L未満	—	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.054mg/L	—		0.025mg/L	—	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009mg/L	—		0.003mg/L未満	—	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.018mg/L	—		0.008mg/L	—	
31	ブロモホルム	mg/L	0.002mg/L	—		0.002mg/L	—	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008mg/L未満	—		0.008mg/L未満	—	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—		0.02mg/L	—	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.26mg/L (0.07mg/L)	—		0.03mg/L	—	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03mg/L	—		0.03mg/L未満	—	
36	銅及びその化合物	mg/L	0.01mg/L未満	—		0.01mg/L未満	—	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.0mg/L	—		13.8mg/L	—	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001mg/L	—		0.001mg/L未満	—	
39	塩化物イオン	mg/L	21.3mg/L	—		19.5mg/L	—	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23mg/L	—		24mg/L	—	
41	蒸発残留物	mg/L	74mg/L	—		65mg/L	—	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L未満	—		0.02mg/L未満	—	
43	ジェオスミン	mg/L	0.000001mg/L未満	—		0.000001mg/L未満	—	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001mg/L未満	—		0.000001mg/L未満	—	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005mg/L未満	—		0.005mg/L未満	—	
46	フェノール類	mg/L	0.0005mg/L未満	—		0.0005mg/L未満	—	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8mg/L	—		0.3mg/L	—	
48	pH値	—	7.4	—		7.4	—	
49	味	—	異常なし	—		異常なし	—	
50	臭気	—	異常なし	—		異常なし	—	
51	色度	度	1.8度	—		0.5度未満	—	
52	濁度	度	0.2度	—		0.2度未満	—	